

8108N

Die Office-Komplettlösung - der neue TallyGenicom Farblaser 8108N



Der neue 8108N steht für den günstigen Einstieg in den Farblaserdruck bei hoher Qualität und ist das Nachfolgermodell für die Farblaser-Typen 8008N und T8006. Das OPC-Band hält hier ein Druckerleben lang und sorgt zusammen mit den Longlife-Tonerkartuschen für geringe Anschaffungs- und Unterhaltskosten.

Mit einer Kombination von professionellen 8 Farbseiten pro Minute und einer Geschwindigkeit von bis zu 31 Seiten pro Minute in Schwarzweiß erledigt der TallyGenicom 8108N mühelos und günstig die tägliche Office - Korrespondenz. Auch im Home-Office Bereich stellt er ein ideales Einstiegermodell dar.

Mit seiner kompakten Abmessungen benötigt der 8108N nur geringe Stellfläche und findet überall Platz. Er bedruckt nahezu alle Medien - dickes Papier bis 210g, Etiketten, Briefumschläge usw. - in brillanter Farbe oder gestochen scharfem Schwarzweiß.

- kostengünstiges Einstiegsmodell für Office-Anwendungen
- Ideal als Monochrom- und Farbkombination
- Überlegene Leistung bei 8 Seiten/Min in Farbe und 31 Seiten/Min in s/w
- professionelle Farbqualität mit bis zu 1.200 dpi
- Microsoft Windows und Macintosh kompatibel
- einfaches Netzwerkmanagement und Fast-Ethernet
- extrem niedrige Betriebskosten
- Longlife-Toner oder Standard-Toner zur Auswahl

Konfiguration:

8108N Standard Modell

Druckgeschwindigkeit	Vollfarbe: Papier bis zu 8 Seiten pro Minute, Monochrom: Papier bis zu 31 Seiten pro Minute
Druckmethode	Laser
Prozessor	ARM 9 200 Mhz
Auflösung	1200 x 600 dpi - interpoliert, 600 x 600 dpi - standard
Ausgabe der 1. Seite	Monochrom - 12 Sekunden*; 4 färbig - 18 Sekunden* (*Druckzeit variiert mit der Komplexität der Seite), Aufwärmzeit:45 Sekunden
Speicher	64MB
Schnittstellen Standard	USB 2 (full speed), Ethernet TCP/IP (10BaseT/100BaseT), Schnittstellenauswahl automatisch
Druckersprache Standard	TallyGenicom Compressed Printer Language
Netzwerkmanagment	TCP/IP (LPR/LPQ/LPRM), FTP, RAW (9100 und wählbare Ports) IPP1.0/1.1 HTTP und SMTP für Email-Benachrichtigung. SNMP: MIBII/MIP HP
Schriftarten	Windows TrueType
Verbrauchsmaterial	Longlife Toner: Schwarz 5,000 Seiten, Gelb/Magenta/Cyan 3,000 Seiten*. Standard Toner: Schwarz 2,500 Seiten, Gelb/Magenta/Cyan 1,500 *Resttonerbehälter > 12,000 Images. Toner-Erstausrüstung > 1,000 Seiten *Basierend auf einer A4 Seite mit 5% Deckung
Papierzufuhr Standard	250 Blatt Universalpapierkassette oder 15 Briefumschläge
Papierzufuhr Optional	500 Blatt Universalzuführung
Duplex	nur manuell
Papierarten	Normalpapier, Folien, Etiketten, dickes Papier, Briefumschläge
Papiergewicht	Normalpapier - 60-90g/m ² ; mittleres Papier - 90-163g/m ² , dickes Papier - 163-210g/m ² ; Umschläge- 60-90g/m ²
Papierformat	A4, Letter, Executive, B5, A5, Custom; Briefumschläge: Com10, DL
Papierablage	250 Blatt (face down)
Druckbarer Bereich	Oben und Unten: 4mm, Links und Rechts: 3mm
Gewicht	29kg (inkl. Verbrauchsmaterial)
Abmessung	480(H) x 420(B) x 385(T) mm
Eingangsspannung	220-240V 50Hz;
Leistungsaufnahme	35 Watt (Sleep-Modus), 200 Watt (Standby), 630 Watt (Durchschnitt im Druckbetrieb), 1,300 Watt maximum
Prüfzeichen	Energy Star Konform
Druckvolumen	Empfohlen: 1,000 Seiten* pro Monat, Maximal: bis zu 20,000 Seiten* pro Monat, *50% Farbe 50% Monochrom
MTBF	5,000 Stunden
MTTR	Kleiner 30 Minuten
Drucker Treiber	Windows 98/2000/Me/NT/XP und Mac OS9/X, Farbanpassung: Automatisch - Dokumente, Bilder, Grafiken, kundenspezifisch und ICM (image colour match)
Umgebungstemperatur	10°C - 32.5°C
Luftfeuchtigkeit	20% - 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Geräuschpegel	(ISO 7779) Standby < 48 dBA(A), im Druckbetrieb < 55 dB(A)
Garantie	2 Jahre Vor-Ort
Optionen	500 Blatt Papierzuführung
Bemerkung	Die angegebenen Verbrauchsmaterialkapazitäten basieren auf dem Verbrauch unter normalen Einsatzbedingungen.



